




PERFOM



PERFORIRANI LIMOV I PROIZVODI
ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ЛИСТЫ И ИЗДЕЛИЯ

www.perfom.rs



PROIZVODI

- Perforirani limovi (plastika, guma...)
- Orebreni limovi
- Perforirana sita i delovi
- Precizni delovi za industriju
- Perforirane maske za zvučnike
- Perforirani podovi
- Protivklizna perforacija - limovi i gazišta
- Perforirani navozi i delovi za autotransport
- Protivklizna gazišta - profili
- Protivklizni stepenici
- Protivklizni spiralni stepenici
- Protivklizni stepenici za merdevine
- Rešetkasta varena gazišta
- Plehovi, tepsije i kolica za pekare
- Korpe za otpatke
- Nosači kablova
- Limene stalaže i panoi
- Proizvodi po zahtevu

ПРОДУКТЫ

- перфорированный лист (пластик, резина)
- ребристые металлические листы
- перфорированные металлические листы
- прецизионные детали для промышленности
- перфорированные маски колонки
- перфорированные плитки
- скольжение перфорация - лист и протектор
- перфорированные эллинги и детали для автотранспорта
- слип протекторы - Профили
- шаги противоскользящие
- анти-винтовая лестница
- анти-стремянка
- решетчатые протекторы
- лотки, поддоны, тележки для хлебопекарной
- мусор
- лотки
- латунные полки и панели
- продукты по требованию

■ Koreni naše delatnosti i razvoja datiraju od 1942. godine kada je Miloš R. Janković kao mlad i vešt majstor otvorio kovačko - kolarsku radnju i započeo sada već višedecenijsku porodičnu praksu i tradiciju obrade metala i limova. Sa višegodišnjim iskustvom, 1981. godine Marija i Janko Janković zajedno sa Milošem započinju proizvodnju perforiranih limova i srodnih proizvoda.

Od osnivanja pa do danas Perfom je svoj razvoj zasnovao na osnovnim načelima zdrave porodice i međuljudskih odnosa uz uvažavanje svih zaposlenih kao saradnika na istom zadatku. Spojili smo najsavremenije tehnologije i najbolje iz majstorske tradicije.

Perfom je danas tehnološki i kadrovski najopremljenije preduzeće u sektoru proizvodnje i prerade perforiranih limova kako u Srbiji tako i u regionu. To nas čini vodećim proizvođačem i prodavcem perforiranih limova i srodnih proizvoda.








■ Корни нашей деятельности и развитие, начиная с 1942 годом, когда Милош Янкович как молодой и опытный мастер открыл кузнечную мастерскую и начал теперь многолетнюю семейную традицию практики и работы металлическими листами. С годами опыта, 1981 Марией и Янко Янкович вместе с Милошем начали производство перфорированного листового металла и сопутствующих товаров.

С момента своего создания до сегодняшнего дня, его развитие Perfom разработал основные принципы здоровой семьи и межличностных отношений, в отношении всех сотрудников в качестве ассоциированных на одной и той же задачи. Мы объединили самые передовые технологии и лучшие традиции мастера.

Perfom сегодня технологический и по персоналу лучше всех оборудованна компания в секторе производства и переработки перфорированных пластин как в Сербии, так и в регионе. Это делает нас ведущим производителем и продавцом из перфорированного листового металла и сопутствующих товаров.





PERFORIRANI LIMOVİ

ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ЛИСТЫ

STANDARDNE PERFORACIJE
СТАНДАРТНАЯ ПЕРФОРАЦИЯ


SPECIJALNE PERFORACIJE
СПЕЦИАЛЬНАЯ ПЕРФОРАЦИЯ

DEKORATIVNE PERFORACIJE
ДЕКОРАТИВНАЯ ПЕРФОРАЦИЯ

materijal материал	čelik, prohrom, pocinkovani, aluminium, bakar, mesing, alubond, plastika... сталь, нержавеющая сталь, цинк, алюминий, медь, латунь, Alubond, пластмассы
debljina толщина	max 12mm *veće debljine na upit / большая толщина по запросу
dimenzija размеры	max. 1500x3000mm *veće dimenzije na upit / большая толщина по запросу
otvori perforacije открытая перфорация	okrugli, kvadratni, duguljasti, heksagonalni, dekorativni, specijalni, po zahtevu круглые, квадратные, продолговатые, шестиугольные, декоративные, специальные, по любому
količine количество	nema min. količine, prototipovi, male, srednje, velike serije, izrada po zahtevu нет min количества, опытные образцы, малые, средние, большие серии, производство по требованию
napomena замечание	proizvodnja prema DIN-ISO standardima Производство в соответствии со стандартами DIN-ISO

OREBRENI LIMOVİ






РЕБРИСТЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЛИСТЫ



materijal материал	čelik,prohrom,pocinkovani,aluminium,bakar,mesing сталь, нержавеющая сталь, цинк, алюминий, медь, латунь
debljina толщина	max 5mm *zavisi od modela orebrenja / зависит от модели ребер
dimenzija размеры	max.1500x3000mm *veće dimenzije na upit / запрос больших размеров
model orebrenja модели ребра	prema katalogu orebreni limovi na www.perfom.rs ребристые металлические листы согласно каталогу на www.perfom.rs
količine количество	nema min.količine,prototipovi,male,srednje,velike serije,izrada po zahtevu нет min количества, опытные образцы, малые, средние, большие серии, производство по требованию
napomena замечание	proizvodnja prema DIN-ISO stanardima производство в соответствии со стандартами DIN-ISO

PERFORIRANA SITA I DELOVI

ПЕРФОРИРОВАННЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЛИСТЫ



materijal материал	čelik, prohrom, pocinkovani, aluminium, bakar, mesing, domex, mangan... сталь, нержавеющая сталь, цинк, алюминий, медь, латунь, DOMEKS, марганец
debljina толщина	max 12mm *veće debljine na upit / большая толщина по запросу
dimenzija единица измерения	prema zahtevu kupca в соответствии с требованиями заказчика
otvori perforacije открытая перфорация	okrugli, kvadratni, duguljasti, heksagonalni, dekorativni, specijalni, po zahtevu круглые, квадратные, продолговатые, шестиугольные, декоративные, специальные, по любому
dodatne operacije дополнительные операции	sečenje, savijanje, rolovanje, tig-mig zavarivanje резка, гибка, вальцовка, ТИГ-МИГ, сварка
količine количество	nema min. količine, prototipovi, male, srednje, velike serije, izrada po zahtevu нет min количества, опытные образцы, малые, средние, большие серии, производство по требованию
modeli sita модели фильтры	ravna, segmentna, polukružna, kružna, vibro sita плоские, секционные, полукруглые, круглые, вибрационные сита
napomena замечание	proizvodnja prema DIN-ISO stanardima производство в соответствии со стандартами DIN-ISO



PERFORIRANA SITA I DELOVI

ПЕРФОРИРОВАННЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЛИСТЫ




PERFORIRANA SITA I DELOVI ПЕРФОРИРОВАННЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЛИСТЫ



PRECIZNI DELOVI ZA INDUSTRIJU

ТОЧНЫЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ



- Preciznost.
- Konstantna kontrola kvaliteta u svim fazama procesa.
- Operacije perforacije, probijanja, utiskivanja, savijanja, presovanja, nitovanja, zakivanja matica, sklapanja...



- Точность.
- Постоянный контроль качества на всех этапах процесса.
- Операции: перфорация, штамповка, гибка, опрессовка, клепки, клепки гайка, завершающие...



PERFORIRANE MASKE ZA ZVUČNIKE

ПЕРФОРИРОВАННЫЕ МАСКИ КОЛОНКИ

- Razvoj i proizvodnja kroz neposrednu saradnju sa kupcem.
- Perforacija sa velikom otvorenom površinom, dugotrajnost i čvrstina za svakodnevnu upotrebu u svim uslovima, briga o detaljima za perfektan izgled finalnog proizvoda.
- Od ideje i crteža do finalnog proizvoda.




- Разработка и производство путем прямого взаимодействия с заказчиком.
- Перфорация с большой открытой площадкой, долговечностью и стойкостью для повседневного использования в любых условиях, внимания к деталям для идеального внешнего вида конечного продукта.
- От идей и эскизов до конечного продукта.




PERFORIRANI PODOVI

ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ПЛИТКИ




materijal материал	najčešće čelik, prohrom, pocinkovani lim в основном сталь, нержавеющая сталь, оцинкованная...
debljina толщина	max 5mm *veće debljine na upit / большая толщина по запросу
dimenzija размеры	prema zahtevu kupca по желанию заказчика
otvori perforacije открытая перфорация	najčešće duguljasti poluizvučeni, džepasti, mostovni в основном продолговатые, как карман, мосты
dodatne operacije дополнительные операции	sečenje konture, savijanje, tig-mig zavarivanje Контурная резка, гибка, ТИГ-МИГ, сварка
količine количество	nema min. količine, prototipovi, male, srednje, velike serije, izrada po zahtevu нет min количества, опытные образцы, малые, средние, большие серии, производство по требованию
napomena замечание	proizvodnja prema DIN-ISO standardima производство в соответствии со стандартами DIN-ISO





PROTIVKLIZNA PERFORACIJA - LIMOV I GAZIŠTA

СКОЛЬЖЕНИЕ ПЕРФОРАЦИЯ - ЛИСТ И ПРОТЕКТОР



materijal материал	čelik, prohm, pocinkovani, aluminium... сталь, нержавеющая сталь, цинк, алюминий...
debljina толщина	max 5mm
dimenzija размеры	max.1500x3000 limovi / profili i gazišta po zahtevu max.1500x3000 лист металла / профили и протектор по любому
otvori perforacije открытая перфорация	prema katalogu protivklizna perforacija по каталогу
dodatne operacije additional operation	sečenje, savijanje, tig-mig zavarivanje контурная резка, гибка, ТИГ-МИГ сварка
količine количество	nema min.količine, prototipovi, male, srednje, velike serije, izrada po zahtevu нет min количества, опытные образцы, малые, средние, большие серии, производство по требованию
napomena замечание	proizvodnja prema DIN-ISO stanardima производство в соответствии со стандартами DIN-ISO



PERFORIRANI NAVOZI I DELOVI ZA AUTOTRANSPORT





ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПЕРЕДАЧИ



materijal материал	čelik,aluminium... сталь, алюминий...
debljina толщина	max 5mm
dimenzija размеры	max.1500x3000 limovi / profili i gazišta po zahtevu max.1500x3000 лист металла / профили и протектор по любому
otvori perforacije открытая перфорация	prema katalogu protivklizna perforacija по каталогу
dodatne operacije дополнительные операции	sečenje,lasersko sečenje,savijanje,tig-mig zavarivanje резка, лазерная резка, гибка, ТИГ-МИГ сварка
količine количество	nema min.količine,prototipovi,male,srednje,velike serije,izrada po zahtevu нет min. количества, опытные образцы, малые, средние, большие серии, производство по требованию
primena применение	šlep prikolice,auto prikolice,poljoprivredne mašine буксировка прицепы, автомобильные прицепы, сельскохозяйственная техника



PRIMERI SAVIJANJA PROFILA - ПРИМЕРЫ ГИБКИ





PROTIVKLIZNA GAZIŠTA - PROFILI


АНТИПРОБУКСОВОЧНАЯ ПРОТЕКТОРЫ - ПРОФИЛИ




materijal материал	čelik, prohrom, pocinkovani, aluminium... сталь, нержавеющая сталь, цинк, алюминий...
debljina толщина	(S) standard 2/2,5/3mm - veće debljine po zahtevu стандарт 2/2,5/3 mm / запрос больших размеров
širina profila ширина профиля	(B) standard 150/200/240/270/300mm ili po zahtevu стандарт 150/200/240/270/300 mm или по заказу
dužine profila длина	max.3000mm
otvori perforacije открытая перфорация	prema katalogu protivklizna perforacija по каталогу
dodatne operacije дополнительные операции	sečenje, lasersko sečenje, savijanje, tig-mig zavarivanje резка, лазерная резка, гибка, ТИГ-МИГ сварка
količine количество	nema min.količine, prototipovi, male, srednje, velike serije, izrada po zahtevu нет min количества, опытные образцы, малые, средние, большие серии, производство по требованию
napomena замечание	proizvodnja prema DIN-ISO stanardima производство в соответствии со стандартами DIN-ISO




PRIMERI SAVIJANJA PROFILA - ПРИМЕРЫ ГИБКИ




Tip 5



Tip 6




Tip 7




Tip 8

PROTIVKLIZNI STEPENICI


ШАГИ ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЕ




Tip 1



Tip 2



Tip 3




materijal материал		čelik, prohrom, pocinkovani, aluminium... сталь, нержавеющая сталь, цинк, алюминий...
debljina толщина	(S)	standard 2/2,5/3mm, veće debljine po zahtevu стандарт 2/2,5/3 mm, запрос больших размеров
širina ширина профиля	(B)	standard 150/200/240/250/270/300/330mm ili po zahtevu стандарт 150/200/240/270/300/330 mm или по заказу
dužine длина	(L)	standard 500/700/800/900/1000/1200mm ili po zahtevu стандарт 500/700/800/900/1000/1200 mm или по заказу
visina высота	(h)	standard 40/50/60/70mm стандарт 40/50/60/70 mm
otvori perforacije открытая перфорация		prema katalogu protivklizna perforacija по каталогу
površinska zaštita защита поверхности		bez zaštite ili toplocinkovano без защиты или оцинковано
količine количество		nema min. količine, prototipovi, male, srednje, velike serije, izrada po zahtevu нет min количества, опытные образцы, малые, средние, большие серии, производство по требованию



PROTIVKLIZNI SPIRALNI STEPENICI

АНТИ-ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА


širina ширина	zavisno od dužine R i ugla stepenika 20° ili 24° R в зависимости от длины и угла градусов к 20° или 24°
visina *h высота *h	standard 50/60/70/74mm стандарт 50/60/70/74 mm
napomena примечание	sve ostalo kao kod protivkliznih stepenica все остальное, как в шагов противоскользящих




PROTIVKLIZNI STEPENICI ZA MERDEVINE

АНТИ-СТРЕМЯНКА

materijal материал	čelik, prohrom, pocinkovani, aluminium... сталь, нержавеющая сталь, цинк, алюминий...
debljina толщина	standard 2/2,5/3mm, veće debljine po zahtevu стандарт 2/2,5/3 mm, запрос больших размеров
širina ширина	standard 25/30/35/55/60mm ili po zahtevu стандарт 25/30/35/55/60 mm или по заказу
dužine длина	max.3000mm ili po zahtevu max 3000mm или по заказу
visina *h height *h	standard 15/20/25/30 ili po zahtevu стандарт 15/20/25/30 mm или по заказу
otvori perforacije открытая перфорация	prema katalogu protivklizna perforacija - merdevine по каталогу
površinska zaštita защита поверхности	bez zaštite ili toplocinkovano без защиты или оцинковано
količine количество	nema min.količine, prototipovi, male, srednje, velike serije, izrada po zahtevu нет min количества, опытные образцы, малые, средние, большие серии, производство по требованию





REŠETKASTA VARENA GAZIŠTA

РЕШЕТЧАТЫЕ ПРОТЕКТОРЫ

Gazišta se proizvode od sledećih materijala:

- Čelik toplovaljani u kvalitetu č0361 (ST 37-2 / S235 JRG)
- Aluminijumski lim Al 99,5 i AlMg 3
- Prohrom č4580-č4574 (AISI 304-316)

Gazišta se isporučuju:

- Bez površinske zaštite.
- Sa površinskom zaštitom - (TZn) Toplocinkovana u skladu sa DIN 50 976.
- Farbana po zahtevu kupca.

Ступени изготовлены из следующих материалов:

- Сталь в качестве č0361 (СТ 37-2 / C235 JRG)
- Алюминиевый лист Al 99,5и AlMg 3
- Нержавеющая сталь č4580-č4574 (AISI304-316)

Протекторы поставляются:


- Без защиты поверхности.
- С защитой от поверхности (TZn) оцинкованный в соответствии с DIN50976.
- Нарисованный по желанию заказчика.

REŠETKASTA GAZIŠTA SA POLUFLAHOM - MODEL RGP

РЕШЕТЧАТЫЕ ПРОТЕКТОРЫ - МОДЕЛЬ RGP

Najstandardnija dimenzija ovog modela je: 2/4-33x33/30 mm

Большинство стандартных размеров этой модели составляет: 2/4-33x33/30 mm




REŠETKASTA GAZIŠTA SA PUNIM FLAHOM - MODEL RG

РЕШЕТЧАТЫЕ ПРОТЕКТОРЫ - МОДЕЛЬ RG

Najstandardnija dimenzija ovog modela je: 3/5-30x30/30 mm

Большинство стандартных размеров этой модели составляет: 3/5 -30x30/30 mm



REŠETKASTA GAZIŠTA - STEPENICE

РЕШЕТЧАТЫЕ СТУПЕНИ - ЛЕСТНИЦЫ

Modeli stepenika:

- Rešetkasti stepenici sa poluflahom * model RSP
- Rešetkasti stepenici sa punim flahom * model RS
- Spiralni rešetkasti stepenici * model SRS1
- Spiralni rešetkasti stepenici * model SRS2

Dimenzije:

- Standardne ili po zahtevu kupca

Fiksiranje stepenika za postojeću konstrukciju:

- Šrafovim M12 - 4 šrafa po jednom stepeniku
- Varenjem za postojeću konstrukciju

Модели шага:

- Шаг решетки * модель RSP
- Решетчатый шаг * модель RS
- Спиральный шаг решетка * модель SRS1
- Спиральный шаг решетка * модель SRS2

Размеры:


- Стандартные или по запросу

Закрепление шагов:


- Винты M12-4 один шаг
- Сварки на строительство




Stepenik – modeli RSP (sa poluflahom)
sa protivkliznim nagaznim profilom /
Шаг решетки модель RSP



Stepenik – model RS (sa punim flahom):
bez protivkliznog nagaznog profila /
Решетчатый шаг модель RS



Spiralni rešetkasti stepenik /
Спиральный шаг решетка





PLEHOVI, TEPISIJE I KOLICA ZA PEKARE

ЛОТКИ, ПОДДОНЫ, ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ХЛЕБОПЕКАРНОЙ

- Perfom je vodeći proizvođač plehova i tepsija u Srbiji i regionu. Decenijama radimo na razvoju ovih proizvoda zajedno sa našim kupcima prateći njihove potrebe. Kvalitet, odgovornost i fleksibilnost u radu kao i upotreba najboljih materijala za proizvodnju, predstavljaju garanciju visokog kvaliteta naših proizvoda. Pored standardnih proizvoda mi proizvodimo plehove i tepsije po vašem zahtevu.


Svi naši proizvodi imaju potrebne ateste i provere zdravstvene ispravnosti i mogu se koristiti u skladu sa HACCP sistemom kvaliteta.

Materijal: Aluminijski tvrdi lim AlMg3, prohromski lim Č4580.


- PERFOM является ведущим производителем тарелок и кастрюль в Сербии и регионе. Десятилетия работаем над развитием этих продуктов вместе с нашими клиентами, следуя их потребности. Качество, ответственность и гибкость является гарантией высокого качества нашей продукции. В дополнении к стандартной продукции, мы производим подносы и кастрюли по заказу.

Все наши продукты имеют сертификаты и проверку безопасности и могут быть использованы в соответствии с HACCP и системом качества.


Материал: Атвердый AlMg3 алюминиевый лист, и лист нержавеющей стали Č4580.



Ravni perforirani pleh /
Плоский перфорированный поддон




Ravni plehovi /
Плоский поддон



Valovani plehovi /
Волнистый поддон



Baget pleh /
Багет поддон



Pleh za kasetni hleb /
Паддон для хлеба (кассета)



Pržulja /
Сковорода



Pleh za tost hleb /
Паддон для тостов



Tepsija za burek /
Кастрюля для жарки бурека



Tepsija za hleb /
Паддон для хлеба



Tepsija za pizzu /
Кастрюля - пицца



Kolica /
Тележка



Pekarski pribor /
Хлебобулочные товары



Pleh za hamburger lepinju /
Паддон для гамбургер булочки

Kolevka za fermentacionu komoru /
Люлька ферментационной камере


KORPE ZA OTPATKE

МУСОР

- Materijal:** čelični hladnovaljani - prohrom
- Površina:** pocinkovano, bojeno po Ral karti
- Perforacija:** po izboru iz kataloga Perfom - a

- Материал:** холоднокатаная сталь - нержавеющая сталь
- Поверхность:** оцинкованная, окрашены RAL картой
- Перфорация:** опционально по каталогу Perfom

Modeli / Модели



Prilikom porudžbine navedite oznaku serije i model po želji (A,B,C ili D).
При заказе указать серию и модель (A,B,C или D).

Seriya / Серия	Model / Модель	Prečnik (D) mm / Диаметр (D) mm	Visina (H) mm / Высота (H) mm	Litara / Литр
14	A-B-C-D	255	280	14
18	A-B-C-D	255	370	18
21	A-B-C-D	290	320	21
31	A-B-C-D	290	470	31
83	A-B-C-D	420	590	83

DIZAJNIRATE KORPU PO VAŠOJ ŽELJI, IZABERITE BOJU, PERFORACIJU...
ДИЗАЙН ТЕЛЕГИ ПО ВАШЕМУ ВЫБОРУ, ВЫБРАТЬ ЦВЕТ, ПЕРФОРАЦИЈА...

Sa priborom za kačenje
С аксессуарами для подвешивания




Primeri - serija 18, model A
Примеры: Серия 18, Model A



NOSAČI KABLOVA ЛОТКИ

Već 20 godina naši nosači kablova predstavljaju sinonim sigurnog izbora.

В течение 20 лет, наши лотки являются синонимом безопасного выбора.




■ **Modeli:** perforirani, neperforirani, rešetkasti

Materijal: pocinkovani, prohromski lim

Površinska zaštita: toplocinkovanje, plastifikacija po ral karti

Dodatni pribor: komplet za montažu, spojnice, konzole, krivine, poklopci, šrafovi, perforirana traka




■ **Модели:** перфорированные, без перфорации, решетки.

Материал: оцинкованный, лист из нержавеющей стали.

Защита поверхности: горячее цинкование, ламинирование опционально.

Принадлежности: монтажный комплект, соединители, кронштейны, отводы, колпаки, винты, перфорированная лента.



LIMENE STALAŽE I PANOI ЛАТУННЫЕ ПОЛКИ И ПАНЕЛИ

METALNE STALAŽE МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТЕЛЛАЖИ

Standardne dimenzije police - stalaže:

Širina - A: 950 mm

Dubina - B: 300/400/500/600 mm

Visina - H: 2000 mm

Materijal: Pocinkovani lim, plastificirano po RAL karti


Стандартные размеры полок полки:

Ширина - A: 950 mm

Глубина - B: 300/400/500/600 mm

Высота - H: 2000 mm

Материал: оцинкованная сталь, порошковое покрытие опционально



PERFORIRANI PANOI ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ПАНЕЛИ


Materijal: čelik hladnovaljani, prohrom, aluminijum

Površinska zaštita: bez zaštite ili plastifikacija po RAL karti

Dimenzije a, b, c: proizvodimo u standardnim dimenzijama i po meri

Debljina lima: standardno 1/1,5 mm, druge debljine po zahtevu

Otvori perforacije: prema katalogu Perfom-a ili po zahtevu



Materijal: холоднокатаная сталь, нержавеющей сталь, алюминий

Защита поверхности: нет защиты или ламинирования опционально

Размеры a, b, c: производятся в стандартных размерах и опционально

Толщина листа: стандарт 1 / 1,5 mm, толщина по просьбе другого


Открытая картина: согласно каталогу или по запросу



ŽIČANE KUKICE ZA KAŠENJE ПРОВОЛОЧНЫЕ КРЮЧКИ ДЛЯ ПОДВЕШИВАНИЯ



Ral karta za izbor boja za plastifikaciju
Выбор цвета Ral



* ili u boji po vašem zahtevu.

* или по запросу.



PROIZVODI PO ZAHTEVU ПРОДУКТЫ ПО ТРЕБОВАНИЮ

- Mi želimo da budemo partner u stvaranju vrednosti kroz pružanje usluga i proizvoda koji se zasnivaju na perforaciji i srodnim tehnologijama.



Naše odeljene razvoja i alatnica za izradu alata omogućavaju nam efikasan, ekonomičan i brz odgovor na zahteve tržišta iz domena perforacije i oblikovanja limova.

U skladu sa vašim potrebama i našim mogućnostima, proizvodimo proizvode po zahtevu. Rado ćemo razmotriti i odgovoriti na svaki vaš zahtev.

- Мы хотим быть партнером в создании стоимости путем предоставления услуг и продуктов, которые основаны на перфорации и связанных с такими же технологиями.


Наш отдел развития и инструментов позволяет эффективное, экономическое и быстрое согласие на потребности рынка в области перфорации и формирование листового металла.

В соответствии с вашими потребностями и нашими возможностями, мы производим продукцию по требованию. Мы будем рады рассмотреть и ответить на ваш каждый запрос.



PROIZVODI PO ZAHTEVU ПРОДУКТЫ ПО ТРЕБОВАНИЮ








KONSTRUKCIJA ALATA I RAZVOJ PROIZVODA

СРЕДСТВА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ ПРОДУКЦИИ

- Dostavite nam crtež i uzorak proizvoda
- Konstruisaćemo i proizvesti sve potrebne alate
- Proizvodićemo za vas proizvode od lima metodom plastične deformacije
- Od ideje i uzorka do finalnog proizvoda sve u jednom preduzeću



- Предоставте нам чертеж и образцы продукции.
- Мы построим и производим все необходимые инструменты.
- Мы производим продукты, изготовленные из листового металла методом пластической деформации.
- От идей и образцов до конечного продукта все в одной компании.



USLUGE ОБСЛУЖИВАНИЕ

NAŠE PROIZVODNE USLUGE:

- Perforacija (limova, plastike, gume, alubonda)
- Mehaničko peglanje limova
- Precizno isecanje
- Sečenje
- Savijanje
- Rolovanje (savijanje u krug - polukrug)
- Plastična deformacija materijala (prosecanje, probijanje, savijanje)
- Varenje *tig-mig
- Razvoj i proizvodnja probnih uzoraka i proizvoda po zahtevu



НАШИ УСЛУГИ:

- перфораций (металлический лист, пластик, резина, Alubond)
- механические гладильные листы
- точность подрезка
- резка
- сгибание
- прокатки (изгиб в круг, полукруг)
- пластическая деформация материалов
- сварка ТИГ-МИГ
- razvoj и изготовление опытных образцов и продукт по любому







ZAŠTO IZABRATI PERFOM?

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ PERFOM?

- Mi smo porodična firma koja radi po načelima zdrave porodice;
- 70-to godišnje iskustvo i tradicija u obradi metala i limova;
- Koristimo modernu opremu i tehnologiju (CAD/CAM) u kombinaciji sa majstorskim zanjem i praksom;
- Vodimo računa i investiramo u edukaciju i razvoj zaposlenih;
- U radu i saradnji sa klijentima naši prioriteti su kvalitet, odgovornost i fleksibilnost;
- Proizvodimo male, srednje i velike serije, kao i prototipove po zahtevu kupca.





- У нас семейный бизнес, который работает на принципах здоровой семьи.
- У нас есть 70-летний опыт и традиции в обработке металлов и металлических листов.
- Мы используем современное оборудование и технологию, в сочетании с виртуозными знаниями и практикой.
- Заботимся и вкладываем средства в обучение и развитие сотрудников и работников.
- Нашими приоритетами являются качество, ответственность и гибкость профессионала.
- Мы производим малые, средние, большие серии и прототипы по заказу клиента.



IDEJE I PRIMENA

ИДЕЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ

- Audio i svetlosna tehnika
- Bela tehnika i elektronika
- Eksterijer i enterijer
- Javne površine
- Nameštaj
- Ograde i maske
- Pekarska industrija
- Poljoprivreda
- Prodavnice i radni prostor
- Protivklizna gazišta
- Radijatorske maske
- Industrija i mašinogradnja



- Аудио и визуальные методы
- Вел оборудование и электроника
- Внешний вид и интерьер
- Зоны общественного пользования
- Мебель
- Заборы и маски
- Пищевая промышленность
- Сельское хозяйство
- Магазины и рабочее пространство
- Слип протекторы
- Крышки радиаторов
- Промышленность и техника

SEDIŠTE POŽEGA МЕСТОНаХОЖДЕНИЯ: ГОРОД ПОЖЕГА

Perfom d.o.o.

Кнеза Милоша 165

31210 Пожега, Србија / Сербия

Телефон/ факс:

+381 31 825 051

+381 31 714 380

+381 31 3816 656

Mobtel - komercijala / Телефон-продажа:

+381 65 825 0514

+381 65 825 0515

+381 64 612 9305

Finansije i računovodstvo /

Финансы и бухгалтерский учет:

+381 31 715 755



Bonitetna izvrsnost

© Soliditet

e-mail:

prodaja / продажа

prodaja@perfom.rs

milivoje@perfom.rs

dragan@perfom.rs

direktor / директор

office@perfom.rs

web:

www.perfom.rs



ISO 14001



OHS 18001



ISO 9001