




**ХЛЕБОПЕКАРНЫЕ
ЛИСТЫ И ПРОТИВНИ**

www.perfom.rs








ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА СОДЕРЖИТ

- Противни перфорированные и неперфорированные
- Плоские хлебопекарные листы перфорированные и неперфорированные
- Волнистые противни
- Противни для багетов
- Багет противень для рогаликов – мини багетов
- Кассетные противни
- Тостовые формы
- Кассетные формы
- Противень для изготовления булочек для гамбургеров
- Противень для изготовления кукурузного хлеба - маффинов
- Кольцо для выпекания с регулируемым диаметром
- Кольцо для выпекания без регулируемого диаметра
- Противень для порционной выпечки
- Противни для жаренья
- Стеллажи для противней и листов
- Ячейки для ферментационной камеры
- Тележки для противней и тележки для печей из нержавеющей стали





О Перфом-е

Перфом является семейной компанией с многолетним опытом в производстве и продаже перфорированных металлических листов и схожей продукции.

С 1942. года, мы развиваем нашу компанию на принципах здоровой семьи и хороших межчеловеческих отношений с полным уважением ко всем работникам как к сотрудникам у которых одна и та же цель. Мы отвечаем на запросы наших клиентов, сочетая самую современную технологию с лучшими традициями мастерской.

С точки зрения технологии и кадров, Перфом сегодня является самым оснащенным предприятием. Являясь лидером в производстве противней в Сербии и регионе, мы десятилетиями работаем на развитии этой продукции совместно с нашими покупателями, обращая внимание на их потребности. Качество, ответственность и флексибельность в работе, а также использование самых лучших материалов в производстве, представляют собой гарантию высокого качества нашей продукции.

У всех наших продуктов есть необходимые аттестаты и удостоверения о соответствии здравоохранительным нормам, и они могут использоваться в соответствии с ХАССП стандартом качества.





О материале

Стандартные материалы для изготовления этих продуктов – жесткий алюминиевый лист AlMg3 и лист из нержавеющей стали Č4580. Этот металлический лист отличается высоким качеством, хорошей стойкостью и стабильностью на высоких температурах, а также прочностью. Выбор соответствующей толщины материала и адекватной обработки очень важен для качества финального продукта.

О перфорации

Перфорация обеспечивает легкую и быстрю циркуляцию теплого воздуха, большую скорость выпекания и ровное выпекание с верхней и нижней стороны.



Если у вас есть специальные запросы, или вам нужна какая-нибудь информация, не стесняйтесь обратиться к нам, а мы постараемся дать вам лучший ответ на основе нашего многолетнего опыта в этой области.



- Высококачественные противни для бурека, пирога, чизкейка, фруктового тарта, славского пирога, пиццы
- Они доступны в перфорированном и неперфорированном видах
- Прочные и стойкие, хорошая циркуляция теплоты, быстрое и ровное выпекание, простое использование и уход
- Производятся в стандартных размерах, а также и по запросу покупателя
- Мы предлагаем и противни для бурека из нержавеющей стали, которые в основном используются для выставления на витрине, толщиной 0,6 мм.

Стандартные размеры противней для бурека, пирога и чизкейка

ПЕРФОРИРОВАННЫЕ

Верх-внутри (мм)	Дно-внутри (мм)	Глубина (мм)	Толщина листа (мм)	Отверстие (мм)	Код продукции
250	230	50	1	R2,1	309011003
270	250	50	1	R2,1	309011004
280	265	50	1	R2,1	309011005
300	290	50	1	R2,1	309011006
320	300	50	1	R2,1	309011007

Стандартные размеры противней для бурека, пирога и чизкейка

НЕПЕРФОРИРОВАННЫЕ

Верх-внутри (мм)	Дно-внутри (мм)	Глубина (мм)	Толщина листа (мм)	Код продукции
250	230	50	0,7 либо 1	309009001 либо 309009010
270	250	50	0,7 либо 1	309009002 либо 309009011
280	265	50	0,7 либо 1	309009003 либо 309009012
300	290	50	0,7 либо 1	309009003 либо 309009012
320	300	50	0,7 либо 1	309009005 либо 303009014
330	310	50	0,7 либо 1	309009004 либо 309009013
350	335	50	1	309009007
350	340	50	1	309009006
360	345	50	1	309009007
370	355	50	1	309009015
410	400	50	1	309009008




ПЕРФОРИРОВАННЫЕ И НЕПЕРФОРИРОВАННЫЕ

Стандартные размеры противней для пиццы

ПЕРФОРИРОВАННЫЕ

Верх-внутри (мм)	Дно-внутри (мм)	Глубина (мм)	Толщина листа (мм)	Отверстие	Код продукции
125	120	20	1	R3	309012001
140	130	20	1	R3	309012002
150	140	20-30	1,5	R3	309012017
180	170	20	1	R3	309012003
200	195	20	1	R3	309012004
210	205	20	1	R3	309012005
250	245	20	1	R3	309012006
270	265	20	1	R3	309012007
285	280	20	1	R3	309012009
290	280	20	1	R3	309012008
300	290	20	1	R3	309012010
320	315	20	1	R3	309012011
340	325	20	1	R3	309012012
385	375	20	1,5	R3	309012013
400	395	20	1,5	R3	309012014
440	435	20	1,5	R3	309012014
485	480	20	0,7 либо 1	R3	309012016



Стандартные размеры противней для пиццы

НЕПЕРФОРИРОВАННЫЕ

Верх-внутри (мм)	Дно-внутри (мм)	Глубина (мм)	Толщина листа (мм)	Код продукции
70	55	35	0,7	309010021
100	80	30	0,7	309010022
115	110	30	0,7	309010022
125	120	20-30	0,7 либо 1	309010001
135	130	20-30	0,7	309010023
140	130	20 либо 30	0,7	309010002 либо 309010020
180	170	20-30	0,7	309010003
200	195	20	0,7	309010004
210	205	20	0,7	309010005
225	220	20	0,7 либо 1	309010024
250	245	20	0,7	309010006
270	265	20	0,7	309010007
290	280	20	0,7	309010008
300	290	20	0,7	309010009
320	315	20	0,7	309010010
340	325	20	0,7	309010011
390	380	20	0,7 либо 1	309010025 либо 309010012
400	395	20	1	309010013
440	435	20	1 либо 1,5	309010014 либо 309010015
485	480	20	1 либо 1,5	309010016 либо 309010017



ПЛОСКИЕ ХЛЕБОПЕКАРНЫЕ ЛИСТЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ И НЕПЕРФОРИРОВАННЫЕ

www.perfom.rs



- Плоские хлебопекарные листы предназначены для выпекания различных булочных и кондитерских изделий
- Они доступны в перфорированном и неперфорированном видах
- Они производятся в стандартных размерах, а также по запросу покупателя

ПЕРФОРИРОВАННЫЕ

Размер (мм)	Глубина (мм)	Количество бортиков/угол стороны	Толщина (мм)	Отверстие	Код продукции
300x400	20	4 / 90°	1,5	R3	309002018
400x600	20	4 / 90°	1,5	R3	309002002
400x600	40	4 / 90°	1,5	R3	309002003
600x800	20	4 / 90°	1,5	R3	309002009

НЕПЕРФОРИРОВАННЫЕ

Размер (мм)	Глубина (мм)	Количество бортиков/угол стороны	Толщина (мм)	Код продукции
200x600	20	4 / 90°	1,5	309001010
300x400	20	4 / 90°	1,5	309001015
300x400	20	4 / 90°	1,5	309001011
400x600	20	4 / 90°	1	309001001
400x600	20	4 / 90°	1,5	309001002
400x600	40	4 / 90°	1,5	309001003
600x800	40	4 / 90°	1,5	309001007



- Подходят для выпекания хлеба и сэндвич-рогаликов
- У каждого изделия есть свое место и прилипание во время выпекания невозможно
- Перфорация обеспечивает хорошую циркуляцию теплого воздуха
- Они производятся в стандартных размерах, а также по запросу покупателя

Размер (мм)	Количество волн	Шаг волны (мм)	Длина волны (мм)	Заметка	Код продукции
400x600	4	147	394		309004001
400x600	5	118	394		309004002
580x780	4	142	774		309004006
580x780	8	142	386	С перегородкой	
600x800	4	147	794		309004004
600x800	8	147	396	С перегородкой	309004005
600x800	10	118	394	С перегородкой	309004005


- Эффективное решение для выпекания французского хлеба, багет-рогаликов
- Перфорация обеспечивает хорошую циркуляцию теплоты, более быстрое и ровное выпекание
- Они производятся в стандартных размерах, а также по запросу покупателя




Размер (мм)	Количество волн	Шаг волны (мм)	Длина волны (мм)	Код продукции
400x600	4	97	594	309003001
400x600	5	77	594	309003002
580x780	10	75	574	309003006
580x780	8	69	774	309003008
580x780	7	79	774	309003005
600x800	10	77	594	309003004
600x800	7	82	794	309003005


БАГЕТ ПРОТИВЕНЬ ДЛЯ РОГАЛИКОВ - МИНИ БАГЕТОВ

- Подходят для маленьких печей, простой дизайн
- С рамой или без
- Они производятся в стандартных размерах, а также по запросу покупателя



Размер (мм)	Количество волн	Шаг волны (мм)	Длина волны (мм)
400x600	15	78	195
400x600	6	64	594
400x600	12	64	295
400x600	18	64	196
600x800	30	78	195






- Они используются для выпекания сэндвич хлеба, интегрального хлеба, цельнозернового хлеба
- Возможно изготовление кассетных блоков для 8 форм, или по запросу, стандартная ширина рамы 600 мм, или меньше
- Они производятся в стандартных размерах

Ширина блока - рамы (мм)	Количество форм	Ширина на дне (мм)	Длина на дне (мм)	Глубина (мм)	Отверстие	Код продукции
320x600	4	110	310	80	R3	309007001

ТОСТОВЫЕ ФОРМЫ

- Используются для выпекания тостового хлеба, сэндвич хлеба
- Возможно изготовление кассетных блоков для 8 форм, или по запросу, стандартная ширина рамы 600 мм, или меньше, возможно изготовление индивидуальных крышек для каждой формы, либо одной для всего блока.
- Производятся в стандартных размерах



Размер блока - рамы (мм)	Количество форм	Ширина на дне (мм)	Длина на дне (мм)	Глубина (мм)	Код продукции
340x600	4	90	250	90	309006001
400x600	8	90	150	90	309006002



- Формы кассетные слегка конусные
- Они доступны в перфорированном и неперфорированном видах
- Они производятся в стандартных размерах, а также по запросу покупателя

Верхний размер формы-внутри (мм)	Нижний размер формы - внутри (мм)	Глубина (мм)
153X105	150X100	90
321x114	318x110	90
267x98	257x93	80
123x90	120x85	90
173x95	170x90	90
193x95	190x90	100
223x115	220x110	95
226x131	223x126	74
301x101	298x96	92



ПРОТИВЕНЬ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БУЛОЧЕК ДЛЯ ГАМБУРГЕРОВ



- Перфорированные формы и расстояние между ними обеспечивают отличную циркуляцию теплоты и быстрое выпекание
- Укрепленная рама и сварные швы обеспечивают прочность и многолетнее использование
- Они доступны в перфорированном и неперфорированном видах
- Количество форм в противне зависит от размеров форм и противня
- Производятся в стандартных размерах, а также по запросу покупателя



Размер противня (мм)	Количество форм в противне	Размер формы внутри верх x дно (мм)	Глубина (мм)	Отверстие (мм)	Код продукции
400x600	8	148x140	30	R2,1	309008001
400x600	11	138x130	30	R2,1	309008002
400x600	12	125x115	30	R2,1	309008003

ПРОТИВЕНЬ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КУКУРУЗНОГО ХЛЕБА - МАФФИНОВ



- Отличается чрезвычайной прочностью, которая гарантирует многолетнее использование и качественный продукт
- Простой и экономичный уход
- Производятся в стандартных размерах, а также по запросу покупателя



Размер противня (мм)	Количество форм в противне	Размер формы внутри (верх x дно (мм))	Глубина (мм)	Код продукции
400x600	54	40x30	20	309008007
400x600	35	72x57	30	309008012
400x600	18	100x80	30	309008006

КОЛЬЦО ДЛЯ ВЫПЕКАНИЯ С РЕГУЛИРУЕМЫМ ДИАМЕТРОМ

- Подходят для выпекания сладких пирогов
- Клипса обеспечивает простое раздвижение и фиксирование формы, легкое извлечение хлеба
- Они производятся со дном или без дна
- Производятся в стандартных размерах, а также по запросу покупателя



Форма без дна - диаметр (мм)	240/D270 мм либо по запросу
Форма со дном - диаметр дна (мм)	200/225/230/235/245/255/275/295/315/355 мм
Высота (мм)	100 мм либо по запросу
Материал	Алюминий (AlMg3 и AlMnMg) либо нержавеющая сталь Č4580


КОЛЬЦО ДЛЯ ВЫПЕКАНИЯ БЕЗ РЕГУЛИРУЕМОГО ДИАМЕТРА

- Подходит к изготовлению которое не нуждается в регулировке размера формы
- Производятся в стандартных размерах, а также по запросу покупателя



Диаметр (мм)	160/180/200/220/240/260/280/300 мм
Высота (мм)	40/50/60/70/90/100/120 мм
Материал	Алюминий (AlMg3 и AlMnMg) либо нержавеющая сталь Č4580

- Подходит для кремовых десертов и порционной выпечки
- На одном боковом бортике находятся желоба для подъемного бортика
- Легкий доступ и извлечение выпечки по кускам при сохранении правильной формы
- Возможно изготовление из алюминиевого листа
- Производятся в стандартных размерах, а также по запросу покупателя



Размер противня(мм)	Глубина (мм)	Толщина листа(мм)
100x580	30-40-50-60	1,5
200x580	30-40-50-60	1,5
300x580	30-40-50-60	1,5
400x580	30-40-50-60	1,5
400x600	30-40-50-60	1,5

ПРОТИВНИ ДЛЯ ЖАРЕНЬЯ

- Отлично проводят теплоту
- Две ручки для манипуляции
- Возможность изготовления противней для жаренья из толстой жести
- Производятся в стандартных размерах, а также по запросу покупателя



Размер противня(мм)	Глубина (мм)	Толщина листа(мм)	Код продукции
290x890	50	1,5	309005001
390x890	50	1,5	309005002
390x1000	50	1,5	309005003
350x1100	70	1,5	309005004
400x800	60	1,5	309005005
475x1100	70	1,5	309005006
350x750	70	1,5	309005007



- Прочное, стойкое, простое
- Производятся с ручкой для ношения и дверью
- Стеллажи для всех видов листов и противней по запросу покупателя
- Возможность изготовления из алюминиевого листа толщины 1,5 мм



Ширина x высота x длина (мм)	Вместимость листов - противней	Для листов - противней
320x370x320	5	D260 до D360 мм
320x370x600	10	D260 до D360 мм
430x370x640	5	Лист 400x600

ЯЧЕЙКИ ДЛЯ ФЕРМЕНТАЦИОННОЙ КАМЕРЫ

- Производятся вместе с держателями, корыто и лобовые части, либо только корыто ячейки

Модели	Minel, Gostol либо по запросу
Длина	2000-2500-3000 мм либо по запросу
Защита поверхности	Некрашено, либо крашено по запросу



ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ПРОТИВНЕЙ И ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ПЕЧЕЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

www.perfom.rs



- Колеса полиамидные или огнестойкие
- Стандартная высота тележки 1850 мм
- Производятся в стандартных размерах, либо по запросу покупателя



Стандартные размеры тележки для противней 600x800

Вместимость - количество противней	Расстояние между противнями	Вход тележки (мм)	Высота тележки	Код продукции Полиамидные колеса	Код продукции Огнестойкие колеса
10	160мм	600	1850	3090180027	3090180034
12	133мм	600	1850	3090180028	3090180035
14	115мм	600	1850	3090180029	3090180036
16	100мм	600	1850	3090180030	3090180037
18	89мм	600	1850	3090180031	3090180038
20	80мм	600	1850	3090180032	3090180039
Вместимость - количество противней	Расстояние между противнями	Вход тележки (мм)	Высота тележки	Код продукции Полиамидные колеса	Код продукции Огнестойкие колеса
10	160мм	800	1850	3090180041	3090180048
12	133мм	800	1850	3090180042	3090180049
14	115мм	800	1850	3090180043	3090180050
16	100мм	800	1850	3090180044	3090180051
18	89мм	800	1850	3090180045	3090180052
20	80мм	800	1850	3090180047	3090180053

Стандартные размеры тележки для противней 400x600

Вместимость - количество противней	Расстояние между противнями	Вход тележки (мм)	Высота тележки	Код продукции Полиамидные колеса	Код продукции Огнестойкие колеса
10	160мм	600	1850	309018001	309018007
12	133мм	600	1850	309018002	309018008
14	115мм	600	1850	309018003	309018009
16	100мм	600	1850	309018004	3090180010
18	89мм	600	1850	309018005	3090180011
20	80мм	600	1850	309018006	3090180012
Вместимость - количество противней	Расстояние между противнями	Вход тележки (мм)	Высота тележки	Код продукции Полиамидные колеса	Код продукции Огнестойкие колеса
10	160мм	400	1850	3090180013	3090180019
12	133мм	400	1850	3090180014	3090180020
14	115мм	400	1850	3090180015	3090180021
16	100мм	400	1850	3090180016	3090180022
18	89мм	400	1850	3090180017	3090180023
20	80мм	400	1850	3090180018	3090180024







ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

- Перфорированные листы (пластмассовые, резиновые...)
- Ребристые металлические листы
- Перфорированные сита и части
- Точные промышленные детали
- Перфорированные маски для громкоговорителей
- Перфорированные полы
- Противоскользящая перфорация – металлические листы и ступени
- Перфорированные рампы и части для автотранспорта
- Противоскользящие ступени - профили
- Противоскользящие ступени
- Противоскользящие винтовые ступени
- Противоскользящие ступени для лестницы
- Решетчатые сварные ступени
- Листы, противни и тележки для булочных
- Мусорные корзины
- Кабельные держатели
- Металлические стеллажи и панно
- Продукция по запросу



■ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС ПОЖЕГА

Перфом о.о.о.

Књаза Милоша 165
31210 Пожега, Србия

Телефон / факс:

+381 31 825 051
+381 31 714 380
+381 31 3816 656

Mobtel - коммерческая служба:

+381 65 825 0514
+381 65 825 0515
+381 65 825 0533

Финансы и бухгалтерия:

+381 31 715 755



э-почта:

продажа:
prodaja@perform.rs
milivoje@perform.rs
dragan@perform.rs
dejan.jovanovic@perform.rs

web:
www.perform.rs



ISO 9001:2015



ISO 14001:2015



OHSAS 18001:2007